



# JM 4-250

## MOTOPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE


4" - 1800 rpm



- Bocche: 100 mm 4"
- Girante a 2 pale aperte con passaggio di corpi solidi fino a 50 mm di diametro
- Potenza installata: 19,8 kW

Materiali: **A - B - G - K** (vedi pag. 26)

Dispositivo di tenuta: **T - TW** (vedi pag. 26)



Collaudo a norma UNI EN ISO 9906 livello 2 - Liquido di prova: acqua ( $\rho$  = 1000 kg/m³) Tolleranze sulle curve di prestazione secondo norma UNI EN ISO 9906 Allegato A

#### **DATI PRESTAZIONALI**

	Portata														
Tipo	[m³/h]	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	160
	[l/min]	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2666,6
JM 4-250	H [m]	32,6	30,8	29,6	28,5	27,7	27	26,3	25,8	24,8	23,5	21,9	19,7	17	12

### **DATI MOTORE**

Motore A	Alimentazione	A	Cilindri	Cilindrata	Densità Fluido	ità Fluido Potenza - NA		Autonomia	N° Giri	A
		Accoppiamento	[N°]	[cm³]	[kg/m³]	[kW]	[HP]	[h]	[rpm]	Avviamento
2105E2	Diesel	Monoblocco	2	1992	1580	19,8	26,5	25	1800	E
9LD626-2	Diesel	Monoblocco	2	1248	1000	12,5	16,8	47	1800	E
F2L2011	Diesel	Monoblocco	2	1550	1040	13	17,4	34	1800	E

E: Avviamento elettrico





# **VARIANTI**

Flangia Ghisa UNI PN16	•
Flangia Bronzo UNI PN16	•
Flangia Inox 316 UNI PN16	•
Flangia Ghisa ANSI #125-150	•
Flangia Bronzo ANSI #125-150	•
Flangia Inox 316 ANSI #125-150	•
Girante - Bronzo	•
Girante - Inox	•
Albero - Inox	•
Guarnizioni in Viton	•
Ingrassatore Automatico Retrotenuta	•
Piatto d'usura - Ghisa	•
Piatto d'usura Gommato - Ghisa	•
Piatto d'usura - Bronzo	•
Piatto d'usura - Inox	•
Coltelli Trituratori	•
Trattamento indurimento QPQ - Corpo e Girante	•
Kit SI2 - Girante Inox, Dente innesco riportato, Piatto gommato	•
Versione ATEX - II2G	•
Quadro elettrico Controllo / Avviamento	•
Quadro elettrico Avviamento Automatico Stella Triangolo	•
Kit Wellpoint - Q.E. Avviamento Stella Triangolo, Racc. Sferici	•

ALLESTIMENTI				
LIFT	Portatile	ı	282	
BASE	Basamento	•	284	
SKID	Slitta	•	286	
TROLLEY	Carrello Servizio leggero	-	288	
TRUCK	Carrello Servizio pesante	•	290	
ROAD	Carrello Traino stradale	•	292	

VERSIONI				
DUO	Pompa Vuotoassistita	•	294	
SIMPLE	Pompa Vuotoassistita	•	298	
MUTELINE	Cabina Silenziata	•	302	
MELODY	Cabina Supersilenziata	•	305	
EMERGENZA	Pronto intervento	-	305	